



entidad mexicana de acreditación a.c.

ACREDITA

A*

**LABORATORIO QUÍMICO, INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA,
S.A. DE C.V.**

LAQUIMIA

**ANDRÉS LÓPEZ No. 838, 3, COLONIA MODERNA, C.P. 36690, IRAPUATO, GUANAJUATO,
MÉXICO.**

Como Laboratorio de Ensayo

De acuerdo a los requisitos establecidos en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017), para las actividades de evaluación de la conformidad en:

Ambiente laboral*

**Acreditación No: AL-0034-003/12.
Vigente a partir del: 2012/03/23.**

El cumplimiento de los requisitos de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017) por parte de un laboratorio significa que el laboratorio cumple tanto los requisitos de competencia técnica como los requisitos del sistema de gestión necesarios para que pueda entregar de forma consistente resultados técnicamente válidos. Los requisitos del sistema de gestión de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017) están escritos en un lenguaje que corresponde con las operaciones de un laboratorio y satisfacen los principios de la Norma ISO 9001:2015 "Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos" y además son afines a sus requisitos pertinentes."

**María Isabel López Martínez
Directora Ejecutiva**



FOR-LAB-011-01

***19LP1952 de actualización de la norma de acreditación a partir de 2019-09-19**

Siempre que se presente este documento como evidencia de acreditación, deberá estar acompañado del anexo técnico.

Para verificar el estatus de la vigencia de este certificado, consultar la página electrónica de la ema.

Entidad Mexicana de Acreditación

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

LABORATORIO QUÍMICO, INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA, S.A. DE C.V.

LAQUIMIA

**ANDRÉS LÓPEZ No. 838, 3, COLONIA MODERNA, C.P. 36690, IRAPUATO,
GUANAJUATO, MÉXICO.**

*Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-
IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de
laboratorios de ensayo y de calibración, para la rama de **Ambiente Laboral***

Acreditación Número: AL-0034-003/12

Fecha de acreditación: 2012/03/23

Fecha de actualización: 2023/06/29

Fecha de emisión: 2023/07/03

Número de referencia: 23LP2137

Trámite: Ampliación de personal.

El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con:

| |
|--|
| Prueba: Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. |
| Norma y/o método de referencia: NOM-011-STPS-2001. |
| Signatarios autorizados |
| Nombre |
| Sofía Vega López |
| Mario Alfonso Gonzalez Rodriguez |
| Prueba: Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. |
| Norma y/o método de referencia: NOM-025-STPS-2008. |
| Signatarios autorizados |
| Nombre |

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Número de Ref.: 23LP2137

| |
|----------------------------------|
| Sofía Vega López |
| Mario Alfonso Gonzalez Rodriguez |

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.


María Isabel López Martínez
Directora General



c.c.p. expediente